

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej 206 000 euro.

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 223 z 2007r., poz.1655 z późniejszymi zmianami).

1. Zamawiający:

**Cmentarz Komunalny w Częstochowie ul. Radomska 117**, tel. (034) 366-68-73, faks (034) 366-68-81, e-mail: ck@ck-czestochowa.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

3. Przedmiot zamówienia:

**Prefabrykowane betonowe umocnienia grobów i nadbudowy umocnień grobów w ilości do: 700 szt. umocnień i 350 szt. nadbudów, oraz 20 szt. prefabrykowanych umocnień grobu o zwiększonej długości – wraz z dostawą.**

Oferowane umocnienia muszą spełniać następujące warunki:

- a) przez prefabrykowane umocnienie grobu zamawiający rozumie piwniczkę grobową na pochowanie jednej trumny, na którą składają się cztery ścianki boczne i płyty stropowe. Przez nadbudowę grobu zamawiający rozumie nadbudowę piwniczki grobowej, na którą składają się cztery ściany boczne o wysokości ½ wysokości prefabrykowanego umocnienia grobu, przystosowane do oparcia na nich płyt stropowych.
  - b) prefabrykowane umocnienie grobu i nadbudowa umocnienia grobu mają być wykonane w sposób umożliwiający zabudowę w 1, 2, 3 kondygnacje jako grób pojedynczy, lub w 1, 2, 3 kondygnacje jako grób podwójny, każdy poziom grobu powinien być zamknięty betonowymi pokrywami.
  - c) elementy prefabrykowanego umocnienia grobu i nadbudów umocnienia grobu muszą być zbrojone, beton zawibrowany
  - d) ciężar pojedynczego prefabrykatu nie może przekroczyć 70 kg.
  - e) wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do magazynu zamawiającego na własny koszt.
  - f) wymiary wewnętrzne zmontowanego prefabrykowanego umocnienia grobu i nadbudowy umocnienia grobu powinny wynosić: długość 210 cm, szerokość 85 cm wysokość 75 cm, wewnętrzne wymiary nadbudowy: wysokość 35 cm, długość i szerokość powinna odpowiadać wymiarom umocnienia grobu.
  - g) prefabrykowane umocnienie grobu dla trumien o zwiększonej długości musi mieć wymiary: wymiar wewnętrzny musi wynosić: długość 220 cm, szerokość 85 cm. Na umocnieniu o zwiększonej długości musi być możliwość montażu umocnienia standartowego.
  - h) sposób łączenia prefabrykatów powinien zapewnić ich pełną stabilność oraz łatwość montażu
  - i) zmontowany prefabrykowane umocnienie grobu i nadbudowa umocnienia grobu muszą przenosić obciążenia wywołane parciem gruntu jak i obciążenia związane z zabudową na nim nagrobka.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
  6. Termin realizacji zamówienia – od 2009.01.02 do 2011.12.31
  7. Warunki udziału w postępowaniu:
    - a) oferent biorący udział w przetargu musi spełniać warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także nie podlegać wykluczeniu z postępowania o zamówienia publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
    - b) oferent powinien mieć w toku produkcji oferowanych umocnień i nadbudów grobu, lub złożyć oświadczenie o sprzedaży w ciągu ostatnich 12 miesięcy minimum 50 sztuk umocnień grobów.
  8. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć dostawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
    - a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
    - b) aktualne zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- d) wypełniony druk „Oferta” będący załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji,
- e) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu będące załącznikiem nr 2 do niniejszej specyfikacji.
- f) karty katalogowe, dokumentacja techniczna potwierdzająca spełnienie wymogów zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia. O ile przedstawione dokumenty nie zawierają zdjęć umocnienia grobu należy je dołączyć w ilości pozwalającej na zapoznanie się z budową umocnienia i metodami montażu. Zamawiający zezwala na dołączenie do dokumentacji technicznej materiałów na nośnikach elektronicznych takich jak płyty CD, dyskietki i inne zawierające prezentacje oferowanego sprzętu.

**Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, w innym przypadku należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno posiadać formę oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku dokumentów w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego.**

9. Zamawiający dopuszcza tylko pisemną formę przekazania oświadczeń i dokumentów. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.  
Do kontaktów z wykonawcami upoważnieni są :
  - Edyta Lisek tel. (0-34) 366-68-73 w godz. 8<sup>00</sup>-16<sup>00</sup> – w sprawie przedmiotu zamówienia,
  - Stanisław Nocuń tel. (0-34) 366-68-73 w godz. 8<sup>00</sup>-16<sup>00</sup> – w sprawie procedury przetargowej.
10. Dostawcy będą związani z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Opis sposobu przygotowywania ofert: Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Wymagane jest wypełnienie ujednoliconego druku oferty w postaci załącznika nr 1 przygotowanego przez zamawiającego i dołączonego do specyfikacji. Wypełniony druk musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy. Każdy wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę. Oferta jest składana w zamkniętej kopercie, na której wyraźnie opisano zawartość koperty np. „Cmentarz Komunalny w Częstochowie - Prefabrykowane betonowe umocnienia grobów i nadbudowy umocnień grobów wraz z dostawą”. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Dostawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art.93 ust.4 Ustawy. Załączniki dołączone do SIWZ będące dokumentami do wypełnienia należy przygotować bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Do wymaganych w SWIZ dokumentów o ile są w języku innym niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Dostawcy.
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
  - a) miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego – Cmentarz Komunalny w Częstochowie, ul. Radomska 117 pokój nr 1 do dnia 18.11.2008 roku do godziny 12<sup>00</sup>.
  - b) miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba zamawiającego - Cmentarz Komunalny w Częstochowie, ul. Radomska 117 pokój nr 7 w dniu 18.11.2008 roku o godzinie 12<sup>15</sup>.
13. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym dostawcą odbywać się będą w złotych polskich.
14. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie:
  - a) cena 1 kpl. prefabrykowanego umocnienia grobu razy 700 plus cena 1kpl. nadb udowy umocnienia grobu razy 350. plus cena 1 kpl. prefabrykowanego umocnienia grobu o zwiększonej długości razy 20 – waga kryterium 80%
  - b) rozwiązanie techniczne łączenia ze sobą poszczególnych prefabrykatów umocnienia grobu i nadbudowy umocnienia grobu oraz łatwość montażu – waga kryterium 20%
 Sposób oceny ofert przedstawia załącznik nr 5.
15. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Brak szczególnych wymogów. Po poinformowaniu Dostawcy o tym, iż jego oferta wygrała, po wyczerpaniu okresu przewidzianego w Ustawie prawo zamówień publicznych Dostawca zgłasza się do zamawiającego w celu podpisania umowy.
16. Wzór umowy. Zamawiający zastrzega sobie podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia w formie zawierającej treści jak w załączniku nr 3 załączonym do specyfikacji.

17. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów, odwołań i skarg do sądu na wyroki zespołów arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze. Zastosowanie mają także przepisy wykonawcze wydane na podstawie artykułu 193a Prawa zamówień publicznych, tj:
  - a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań. (Dz. U. Z 2007 Nr 187, poz.1327),
  - b) *Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania. (Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 886).*
18. Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.
19. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
20. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
21. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Załączniki do specyfikacji:

- 1.. Druk „Oferta” – **do wypełnienia przez dostawców.**
2. Oświadczenie dostawców o spełnianiu warunków udziału w przetargu.
3. Wzór umowy.
4. Sposób oceny ofert

Nazwa Oferenta .....  
 Adres Oferenta .....  
 Numer regonu .....  
 Powiat / Województwo .....

.....  
 /nr telefonu wraz z numerem kierunkowym/

**Cmentarz Komunalny**  
 42-210 Częstochowa  
 ul. Radomska 117

### O f e r t a

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie i dostawę do: 700 szt. prefabrykowanych umocnień grobów z prefabrykatów betonowych i do 350 szt. prefabrykowanych nadbudów grobów, oraz do 20 szt. prefabrykowanych umocnień grobu o zwiększonej długości oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia na następujących warunkach:

1. Oferujemy następujące ceny na elementy zamówienia:

**Prefabrykowanie umocnienie grobu w cenie:**

Cenę brutto 1 kpl..... zł.  
 Słownie: .....  
 W tym cena netto: ..... zł.  
 Słownie: .....  
 Podatek VAT w wysokości: ..... zł.  
 Słownie:.....

**Prefabrykowana nadbudowa grobu:**

Cena brutto 1 kpl.....zł.  
 Słownie.....  
 W tym cena netto: .....zł  
 Słownie: .....  
 Podatek VAT:.....zł  
 Słownie: .....

**Prefabrykowane umocnienie grobu o zwiększonej długości:**

Cena brutto 1 kpl.:.....zł  
 Słownie: .....  
 Cena netto: .....zł  
 Słownie: .....  
 Podatek VAT: .....zł  
 Słownie: .....

---

2. Zamówienie wykonamy w terminie do 31.12.2011r.

3. Warunki płatności zgodnie z umową.

4. Okres gwarancji i rękojmi - zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, dokumenty potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zapisach zawartych w art. 22, ust. 1 i art. 24, ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty, potwierdzające spełnianie tych warunków.

.....  
 / podpis osób upoważnionych do reprezentowania oferenta /

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH  
W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Nazwa dostawcy .....

Adres .....

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę prefabrykowanych umocnień grobu, prefabrykowanych nadbudów grobów oraz prefabrykowanych nadbudów grobów o zwiększonej długości oświadczamy, że:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania uprawnień.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i odpowiednią bazą osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

.....  
Podpis

Umowa Nr .....

Zawarta w dniu ..... pomiędzy:  
Cmentarzem Komunalnym w Częstochowie, ul. Radomska 117" reprezentowanym przez :

1. ....
2. ....
3. ....

zwanym dalej „Zamawiającym”  
a firmą

.....  
.....

reprezentowaną przez :

1. ....
2. ....
3. ....

zwanym dalej „Dostawcą”

numer konta bankowego Dostawcy: .....

o następującej treści:

### § 1

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza a Dostawca przyjmuje do realizacji do: 700 szt. prefabrykowanych umocnień grobów, 350 szt. nadbudów prefabrykowanych umocnień grobów, 20 szt. prefabrykowanych umocnień grobów o zwiększonej długości z prefabrykatów betonowych Dostawa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonym niniejszą umową warunkach.

### § 2

#### 1. Wartość 1 kpl. prefabrykowanego umocnienia grobu wynosi:

Cena brutto .....  
Słownie.....  
Cena netto .....  
Słownie .....  
Podatek VAT .....  
słownie .....

#### 2. Wartość 1 kpl. prefabrykowanej nadbudowy grobu wynosi:

Cena brutto.....  
Słownie.....  
Cena netto .....  
Słownie .....  
Podatek VAT .....  
słownie .....

#### 3. Wartość 1 kpl prefabrykowanego umocnienia grobu o zwiększonej długości wynosi:

Cena brutto.....  
Słownie.....  
Cena netto.....  
Słownie .....  
Podatek VAT .....  
Słownie .....

4. Ceny wszystkich w/w rodzajów umocnień grobu obejmują również dostawę do siedziby zamawiającego.

### § 3

Dostawa prefabrykatów objętych niniejszą umową odbywać się będzie sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy w ilościach zleconych przez zamawiającego. Dla zamówień do 20 kpl prefabrykowanych umocnień grobu czas realizacji zlecenia ustala się na 7 dni kalendarzowych, w przypadku większych zleceń czas realizacji zlecenia wyniesie 14 dni.

§ 4

Zamawiający zakupi od Dostawcy do: 700 szt. prefabrykowanych umocnień grobów, 350 szt. prefabrykowanych nadbudów grobów oraz 20 szt. prefabrykowanych umocnień grobów o zwiększonej długości, jednocześnie zastrzegając sobie prawo do zmniejszenia ilości w zależności od zaistniałych potrzeb.

§ 5

Termin wykonania zakresu umowy ustala się od 02.01.2009r. do 31.12.2011r.

§ 6

1. Dostawcy po pierwszym roku obowiązywania umowy przysługuje prawo podwyższenia wartości zamówienia o wzrost średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana ta musi zostać wprowadzona aneksem do umowy i obowiązywać będzie w kolejnych latach.
2. Powyższa zmiana przysługuje również Dostawcy po drugim roku obowiązywania umowy.

§ 7

Płatności za przedmiot umowy Zamawiający będzie dokonywał na podstawie faktur obejmujących dostarczone partie prefabrykatów. Faktury będą płatne przelewem na konto Dostawcy w terminie 21 dni od daty złożenia faktury w sekretariacie Cmentarza Komunalnego licząc ten dzień jako pierwszy.

§ 8

Dostawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na grobowce z betonowych prefabrykatów.

§ 9

1. W razie nieterminowej dostawy przedmiotu umowy Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.
2. W razie nie wykonania umowy lub przerwania dostawy Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20 % wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy.
3. W razie nieterminowej zapłaty Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości jak w punkcie 1.

§ 10

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony pod rygorem nieważności.

§ 12

Ewentualne spory mogące wyniknąć przy okazji realizacji niniejszej umowy strony będą się starały rozwiązywać w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego zakończenia sporu sądem i prawem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd i prawo właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, tj. po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

DOSTAWCA:

**Sposób oceny ofert**

## 1. Sposób oceny ofert

$$(a_{1no}/a_{1nk} \times 100) \times w_1 + a_{2nk} \times w_2 = \text{suma punktów}$$

$w_1$  – waga kryterium ceny

$w_1=80\%$

$w_2$  – waga kryterium rozwiązanie techniczne łączenia prefabrykatów i łatwość montażu

$w_2=20\%$

$a_{1no}$  – najkorzystniejsza cena ze wszystkich ofert nie odrzuconych

$a_{1nk}$  – cena oferty badanej

$a_{2nk}$  – ilość punktów uzyskanych za rozwiązanie techniczne łączenia prefabrykatów i łatwość montażu badanej oferty

## 2. Ilość punktów za rozwiązania techniczne łączenia prefabrykatów i łatwość montażu

Lp.	Oceniane rozwiązanie techniczne	Ilość punktów
1	Konieczność użycia dodatkowych łączników takich jak sworznie, kołki, wkręty i tym podobne	0
2	Montaż bez użycia dodatkowych łączników	20
3	Konieczność użycia elektronarzędzi np. wiertarki, wkrętarki	0
4	Montaż bez użycia elektronarzędzi	20
5	Ograniczenie swobody ruchów poziomych prefabrykatów w miejscu ich łączenia	
	a) w pełni sztywne połączenie	60
	b) możliwe odsunięcie jednego z prefabrykatów	30
	c) możliwe odsunięcie dowolnego prefabrykatu, bez konieczności usuwania innych	0

Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia w tym kryterium – 100 punktów